



# SOLARWATT EASY-IN SISTEMA FOTOVOLTAICO PER L'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA


I pannelli del sistema Easy-In sostituiscono le tradizionali tegole del tetto e agiscono come una copertura resistente agli agenti atmosferici. Contemporaneamente costituiscono un efficiente impianto fotovoltaico che rifinanzia il vostro nuovo tetto. Ne vale la pena!



- ▶ Impianto fotovoltaico al posto delle tegole!
- ▶ Investimento sicuro
- ▶ Doppio utilizzo: copertura (del tetto) resistente alle intemperie e impianto fotovoltaico, tutto in uno
- ▶ Montaggio facile, senza sistema di fissaggio aggiuntivo
- ▶ Necessari meno attrezzi e meno materiale

- ▶ I moduli poggiano direttamente sui correntini del tetto (a livello delle tegole)





- ▶ I moduli sono forniti con un distanziatore; esso viene rimosso dopo il montaggio




- Il distanziatore garantisce uno spazio definito tra i moduli per la dilatazione termica.



- ▶ Fissaggio dei moduli tramite dispositivi di protezione avvitati direttamente ai correntini del tetto.

- ▶ Inserimento della guarnizione trasversale nella scanalatura della parte superiore della cornice





- ▶ Inserimento della guarnizione trasversale

► Montaggio



- ▶ Montaggio: incaastro dei moduli Easy-In





- ▶ Sistemazione a scandole dei moduli a scopo di impermeabilizzazione

A close-up photograph of a roof edge. On the left, there are grey metal roof panels with a ribbed texture. A wooden beam runs horizontally across the middle. A dark grey metal plate is attached to the wooden beam with a silver screw. The background shows a dark, textured surface, possibly a wall or another part of the roof structure.

► Copertura laterale in lamiera



► Profilo laterale di copertura

- ▶ Copertura del tetto restante a montaggio moduli avvenuto e a copertura in lamiera effettuata





► SOLARWATT Easy-In



Siete interessati ai nostri prodotti e servizi? Saremo lieti di rispondere alle vostre domande. Telefonateci!

**SOLARWATT AG**

Maria-Reiche-Str. 2a

01109 Dresda, Germania

Tel.:+49 351 8895-0

Fax:+49 351 8895-111

[info@solarwatt.de](mailto:info@solarwatt.de)

[www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de)